


УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
образования и науки области
Н.Е.Астафьева
« 07/08 » 20 15 г.

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 34

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта *образовательное учреждение*
1.2. Адрес объекта
393950 Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Гражданская, д. 56
1.3. Сведения о размещении объекта:
- *отдельно стоящее здание 2 этажа, 1075 кв.м*
- часть здания ___ - _____ этажей (или на ___ - ___ этаже), ___ - ___ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *4122 кв.м*
1.4. Год постройки здания *1937*, последнего кап. ремонта *1997г*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего,
капитального – 2016 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Приют надежды», ТОГБОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Приют надежды».

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
393950 Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Гражданская, д. 56
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
Оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
Государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
Региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование)
Управление образования и науки Тамбовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
392000, Тамбовская область, Тамбов, Советская, д. 108 тел. 72-30-04

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

предоставление дошкольного образования; предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи; социальная поддержка, содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость – 40, вместимость - 40, пропускная способность - 70

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

проезд с центральной части города автобусами №№ 1, 2, 6 маршрутными такси 1,2 до остановки «Стоматологическая поликлиника».

проезд с ж/д вокзала автобусами №№ 1, 6, маршрутными такси 1 до остановки «Стоматологическая поликлиника».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *200 м*

3.2.2 время движения (пешком) *3-5 мин.*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

Да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые, регулируемые, со звуковой*

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией;

Регулируемые, со звуковой сигнализацией

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет_(описать)

Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В <i>29</i>
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД

5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В - ?
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В - ? ДЧ-И

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *доступен для инвалидов с нарушениями умственного развития, частично доступен для инвалидов с нарушением слуха*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NN п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>нуждается</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ремонт (текущий)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ремонт (текущий)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ремонт (текущий)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ремонт (текущий)</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>не нуждается</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>нуждается</i>
8	Все зоны и участки	<i>ремонт (текущий)</i>

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *до 2020 года*

(указывается наименование документа: программы, плана) *в рамках государственной программы «Доступная среда»*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается –

не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата

не размещена

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "01" сентября 2015 г.,

2. Акта обследования объекта: N акта от "01" сентября 2015 г.

3. Решения Комиссии _____ от "01" сентября 2015 г

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ТОГБОУ «Центр психолого-Педагогической реабилитации и коррекции «Приют надежды»

 Т.Ф.Болдина

«31» августа 2015 г

**Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси**

№ 34

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта *образовательное учреждение*

1.2. Адрес объекта

393950 Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Гражданская, д. 56

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание *2 этажа, 1075 кв.м*

- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *4122 кв.м*

1.4. Год постройки здания *1937*, последнего капитального ремонта - *1997г*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -
капитального- *2016г.*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Приют надежды», ТОГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Приют надежды».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

393950 Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Гражданская, д. 56

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

оперативное управление,

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Высшестоящая организация (наименование)

Управление образования и науки Тамбовской области

1.12. Адрес высшестоящей организации, другие координаты
392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, д. 108

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

предоставление дошкольного образования; предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи; социальная поддержка, содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

Нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость – 40, вместимость - 40, пропускная способность - 70

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут

движения с использованием пассажирского транспорта)

проезд с центральной части города автобусами №№ 1, 2, 6 маршрутными такси 1,2 до остановки «Стоматологическая поликлиника».

проезд с ж/д вокзала автобусами №№ 1, 6, маршрутными такси 1 до остановки «Стоматологическая поликлиника».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *200 м*

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые регулируемые, со звуковой сигнализацией;

Регулируемые, со звуковой сигнализацией

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать)

нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"


4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>нуждается</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ремонт (текущий)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ремонт (текущий)</i>

4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждается
8.	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

согласовано  Болдина Т.Ф. директор , 4-48-12
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
образования и науки области
Н.Е.Астафьева
«20.09» 2015 г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси
ТОГБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения»
N 34

г. Моршанск

"01" сентября 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта *образовательное учреждение*

1.2. Адрес объекта

393950 Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Гражданская, д. 56

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание *2 этажа, 1075 кв.м*

- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (*да, нет*); *4122 кв.м*

1.4. Год постройки здания *1937*, последнего капитального ремонта - *1997г*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего, капитального- *2016 г.*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Приют надежды», «ТОГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Приют надежды».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

393950 Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Гражданская, д. 56

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

предоставление дошкольного образования; предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи; социальная поддержка, содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

проезд с центральной части города автобусами №№ 1, 2, 6 маршрутными такси 1,2 до остановки «Стоматологическая поликлиника».

проезд с ж/д вокзала автобусами №№ 1, 6, маршрутными такси 1 до остановки «Стоматологическая поликлиника».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *200 м*

3.2.2 время движения (пешком) *3-5 мин.*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией;*

регулируемые, со звуковой сигнализацией;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать)*

нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет (описать)*

нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В 74-11		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

требуется адаптация следующих основных структурно-функциональных зон - вход в здание, пути движения внутри здания, зона целевого назначения здания, санитарно-гигиенические помещения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается

2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждается
8.	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2020 года
в рамках государственной программы «Доступная среда»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *доступно всем категориям инвалидов*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) – не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – требуется

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии

доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается –
не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации –
не размещена

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>2</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>2</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 14 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) общая схема учреждения (с указанием пути передвижения от ворот до входов на 1 л.

Руководитель рабочей группы

О.Н.Сячина, начальник отдела интернатных учреждений
управления образования и науки области

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

А.Р.Щербаков
заместитель начальника управления образования и науки области
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Л.А.Незнанова
главный специалист – эксперт отдела профессионального
образования и науки
управления образования и науки области


(Подпись)


(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Е.А.Павлова
главный специалист – эксперт отдела общего и дошкольного образования
управления образования и науки области
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Е.Л.Чичканова
доцент кафедры педагогики и психологии Тамбовского областного государственного
образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации работников образования».
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г.
(протокол № _____)

Комиссией _____
(название) _____

М.И. Бумина
председатель ТРОРООИ "Верховенского областного бюджета"
(по согласованию)



А.П. Макарова
исполнительный директор
"Ассоциация менеджеров и предпринимателей Тамбовской области"
(по согласованию)



Р.С. Ямина
вд. специалист
Верховенского областного бюджета
(по согласованию)

